

CWESTIYNAU CWIS:
Bioleg - Dosbarthu: L5-6



Teyrnas yr anifeiliaid



Teyrnas y planhigion



Teyrnas y ffyngau



Teyrnas bacteria ac algae



Teyrnas protista

1: Gorffenna'r brawddegau, gan ddewis y geiriau o'r rhestr isod.
Dewisa'r geiriau cywir i'w rhoi yn y bylchau.

Asgwrn cefn

Bump

Infertebratau

Cyhyrau

Sgerbwd allanol

Hadau

Gallwn ddosbarthu pethau byw yn _____ teyrnas. Gallwn ddosbarthu planhigion trwy eu grwpio nhw yn ôl a oes ganddyn nhw _____ ai peidio. Gallwn ddosbarthu anifeiliaid yn gyntaf trwy grwpio yn ôl a oes ganddyn nhw _____ ai peidio. Mae gan fertebratau gyrff mwy cadarn oherwydd bod _____ wedi'u glynu wrth eu sgerbwd ac aelodau o'u cyrff. Mae gan _____ gyrff mewnl meddal. Maen nhw'n cynnal eu cyrff trwy gael celloedd allanol hyblyg neu orchudd caled allanol o'r enw _____.



Noda yn y blychau pa nodweddion sy'n perthyn i un ai malwen/malwoden neu crocodeil.
Defnyddia **M** am falwen/malwoden neu **C** am crocodeil. (cwestiynau 2-11)

2: Croen sych, cennog

3: Corff meddal

4: Y corff yn un rhan ddi-dor (pen, troed a màs corff)

5: Gydag asgwrn cefn (fertebrat)

6: Dodwy wyau sydd â phlisgyn meddal

7: Cragen allanol amddiffynnol

8: Corff gydag aelodau

9: Heb asgwrn cefn (infertebrat)



Gorffenna'r datganiad adnabod trwy osod y falwen/falwoden a'r crocodeil mewn dosbarth neu grŵp.

10: Mae malwen/malwoden yn ...

11: Mae crocodeil yn ...



Teyrnas yr
anifeiliaid



Teyrnas y
planhigion



Teyrnas y
ffyngau



Teyrnas
bacteria ac algae



Teyrnas
protista

1: Gorffenna'r brawddegau, gan ddewis y geiriau o'r rhestr isod.
Dewisa'r geiriau cywir i'w rhoi yn y bylchau.

Asgwrn cefn

Bump

Infertebratau

Cyhyrau

Sgerbwd allanol

Hadau

Gallwn ddsbarthu pethau byw yn **bump** teyrnas. Gallwn ddsbarthu planhigion trwy eu grwpio nhw yn ôl a oes ganddyn nhw **hadau** ai peidio. Gallwn ddsbarthu anifeiliaid yn gyntaf trwy grwpio yn ôl a oes ganddyn nhw **asgwrn cefn** ai peidio. Mae gan fertebratau gyrff mwy cadarn oherwydd bod **cyhyrau** wedi'u glynu wrth eu sgerbwd ac aelodau o'u cyrff. Mae gan **infertebratau** gyrff mewdol meddal. Maen nhw'n cynnal eu cyrff trwy gael celloedd allanol hyblyg neu orchudd caled allanol o'r enw **sgerbwd allanol** .



Noda yn y blychau pa nodweddion sy'n perthyn i un ai malwen/malwoden neu crocodeil.
Defnyddia **M** am falwen/malwoden neu **C** am crocodeil. (cwestiynau 2-11)

2: Croen sych, cennog

C

3: Corff meddal

M

4: Y corff yn un rhan ddi-dor (pen, troed a màs corff)

M

5: Gydag asgwrn cefn (fertebrat)

C

6: Dodwy wyau sydd â phlisgyn meddal

C

7: Cragen allanol amddiffynnol

M

8: Corff gydag aelodau

C

9: Heb asgwrn cefn (infertebrat)

M



Gorffenna'r datganiad adnabod trwy osod y falwen/falwoden a'r crocodeil mewn dosbarth neu grŵp.

10: Mae malwen/malwoden yn ...

molwsg

11: Mae crocodeil yn ...

ymlusgiad