

CWESTIYNAU CWIS:
Bioleg - Poblogaeth: L5-7



1: Beth yw'r enw ar anifail sy'n fwyd i ysglyfaethwr?

2: Sut mae lleihad yn nifer yr ysglyfaethwyr yn effeithio ar nifer yr ysglyfaethau?

- ☐ cynyddu nifer yr ysglyfaethau
- ☐ lleihau nifer yr ysglyfaethau
- ☐ nid oes effaith

3: Sut mae lleihad yn nifer yr ysglyfaethau yn effeithio ar nifer yr ysglyfaethwyr?

- ☐ lleihau nifer yr ysglyfaethwyr
- ☐ cynyddu nifer yr ysglyfaethwyr
- ☐ nid oes effaith



4: Mae organebau yn ceisio cael bwyd, gofod neu gymar. Enwa'r broses honno.

Cysyllta'r hanner brawddegau 5-9 gyda'u partneriaid (A-D).
Ysgrifenna'r ateb cywir ym mhob blwch.

A - actif yn y dydd ac yn llai actif yn y nos.

B - newidiadau mewn hyd diwrnod, golau a thymheredd.

C - ar bryfed gwyrdd planhigion.

CH - cynnydd yn nifer yr ysglyfaethwyr yn y pen draw.

D - arwain at sefydlu tiriogaeth.

5: Mae cynnydd mewn ffynhonnell fwyd yn arwain at ...

6: Mae addasiad tymhorol yn ymateb i ...

7: Mae cystadleuaeth am fwyd rhwng anifeiliaid yn ...

8: Mae planhigion ac anifeiliaid y dydd yn

9: Mae chwilod buchod coch cwta yn ysglyfaethu ...





10: Ysgrifenna'r geiriau coll yn y bylchau cywir.

Wedi'u peillio gan wenyn

Ymfudiad

Cysgu

Tymheredd

Lluosflwydd

Mae pethau byw yn addasu i newidiadau bob dydd a phob tymor. Maen nhw'n ymateb i batrwm golau a thywyllwch yn ogystal â bod yn sensitif i _____. Dim ond yng ngolau'r haul y bydd blodau sydd _____ yn agor gan gau yn y nos. Mae nifer o blanhigion yn goroesi'r gaeaf trwy fynd i _____. Mae planhigion eilflwydd yn goroesi am ddwy flynedd trwy ffurfio storfa fwyd o dan y ddaear a gadael i'w rhannau gwyrdd wywo. Mae planhigion _____ megis coed yn colli eu dail yn yr hydref ac yn tyfu rhai newydd yn y gwanwyn. Mae rhai anifeiliaid yn symud i lefydd newydd cynhesach a'r enw ar hyn yw _____.

11: Gorffenna'r brawddegau, gan ddewis yr atebion o'r rhestr isod.

Bioddiraddadwy

Pyramid

Iau/afu

Llygredd

Pryfleiddiad

Mae prif ysglyfaethwyr yn sensitif iawn i _____ yn yr amgylchedd. Erbyn hyn, mae defnyddio DDT fel _____ wedi cael ei wahardd. Y rheswm am hyn yw nad yw'n _____ ac mae'n symud ar hyd y gadwyn fwyd. Mae adar bach yn bwyta pryfed sy'n cymryd ychydig bach o DDT i mewn. Mae'r adar bach, yn eu tro, yn cael eu bwyta gan brif ysglyfaethwyr megis hebogau sydd ar frig y _____ bwyd. Mae'r cemegyn yn wenwynig i'r adar hyn ac mae'n cronni yn yr _____ gan wneud iddyn nhw ddodwy wyau bregus. Mae hyn yn lleihau'r siawns y bydd unrhyw genhedlaeth newydd yn goroesi.



1: Beth yw'r enw ar anifail sy'n fwyd i ysglyfaethwr?

Ysglyfaeth

2: Sut mae lleihad yn nifer yr ysglyfaethwyr yn effeithio ar nifer yr ysglyfaethau?

- ☒ cynyddu nifer yr ysglyfaethau
- ☐ lleihau nifer yr ysglyfaethau
- ☐ nid oes effaith

3: Sut mae lleihad yn nifer yr ysglyfaethau yn effeithio ar nifer yr ysglyfaethwyr?

- ☒ lleihau nifer yr ysglyfaethwyr
- ☐ cynyddu nifer yr ysglyfaethwyr
- ☐ nid oes effaith



4: Mae organebau yn ceisio cael bwyd, gofod neu gymar. Enwa'r broses honno.

Cystadleuaeth

Cysyllta'r hanner brawddegau 5-9 gyda'u partneriaid (A-D).

Ysgrifenna'r ateb cywir ym mhob blwch.

A - actif yn y dydd ac yn llai actif yn y nos.

B - newidiadau mewn hyd diwrnod, golau a thymheredd.

C - ar bryfed gwyrdd planhigion.

CH - cynnydd yn nifer yr ysglyfaethwyr yn y pen draw.

D - arwain at sefydlu tiriogaeth.

5: Mae cynnydd mewn ffynhonnell fwyd yn arwain at ...

CH - cynnydd yn nifer yr ysglyfaethwyr yn y pen draw.

6: Mae addasiad tymhorol yn ymateb i ...

B - newidiadau mewn hyd diwrnod, golau a thymheredd.

7: Mae cystadleuaeth am fwyd rhwng anifeiliaid yn ...

D - arwain at sefydlu tiriogaeth.

8: Mae planhigion ac anifeiliaid y dydd yn

A - actif yn y dydd ac yn llai actif yn y nos.

9: Mae chwilod buchod coch cwta yn ysglyfaethu ...

C - ar bryfed gwyrdd planhigion.





10: Ysgrifenna'r geiriau coll yn y bylchau cywir.

Wedi'u peillio gan wenyn

Ymfudiad

Cysgu

Tymheredd

Lluosflwydd

Mae pethau byw yn addasu i newidiadau bob dydd a phob tymor. Maen nhw'n ymateb i batrwm golau a thywyllwch yn ogystal â bod yn sensitif i **tymheredd**. Dim ond yng ngolau'r haul y bydd blodau sydd **wedi'u peillio gan wenyn** yn agor gan gau yn y nos. Mae nifer o blanhigion yn goroesi'r gaeaf trwy fynd i **cysgu**. Mae planhigion eilflwydd yn goroesi am ddwy flynedd trwy ffurfio storfa fwyd o dan y ddaear a gadael i'w rhannau gwyrdd wywo. Mae planhigion **lluosflwydd** megis coed yn colli eu dail yn yr hydref ac yn tyfu rhai newydd yn y gwanwyn. Mae rhai anifeiliaid yn symud i lefydd newydd cynhesach a'r enw ar hyn yw **ymfudiad**.

11: Gorffenna'r brawddegau, gan ddewis yr atebion o'r rhestr isod.

Bioddiraddadwy

Pyramid

Iau/afu

Llygredd

Pryfleiddiad

Mae prif ysglyfaethwyr yn sensitif iawn i **llygredd** yn yr amgylchedd. Erbyn hyn, mae defnyddio DDT fel **pryfleiddiad** wedi cael ei wahardd. Y rheswm am hyn yw nad yw'n **bioddiraddadwy** ac mae'n symud ar hyd y gadwyn fwyd. Mae adar bach yn bwyta pryfed sy'n cymryd ychydig bach o DDT i mewn. Mae'r adar bach, yn eu tro, yn cael eu bwyta gan brif ysglyfaethwyr megis hebogau sydd ar frig y **pyramid** bwyd. Mae'r cemegyn yn wenwynig i'r adar hyn ac mae'n cronni yn yr **iau/afu** gan wneud iddyn nhw ddodwy wyau bregus. Mae hyn yn lleihau'r siawns y bydd unrhyw genhedlaeth newydd yn goroesi.